Magyar referenciafordítás

Nem hivatalos, géppel támogatott fordítás.

Nem új vagy újra kiadott gyártói tanúsítvány.

Független műszaki és nyelvi ellenőrzés szükséges.

A magyar szöveget a teljes eredeti dokumentum követi.

Az eredeti fájl külön is megmarad, változatlan bájtokkal.

Az aláírásokat és tanúsítási adatokat az eredetiben ellenőrizze.

Dokumentumazonosító: pdf_426cdbd36d248d57f69c

Teljesítménynyilatkozat az (EU) 305/2011 rendelet szerint

686-v2-en számú

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Melegvíz-ellátás nélküli szilárd tüzelésű készülék EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8 (azonos a ČSN EN 13240:2002/A2:2005 szabvánnyal)

2. Rendeltetésszerű használat(ok):

Az ATLANTIK 5 III típusjelű szilárd tüzelésű kandallókályhák lakó- és középületek kiegészítő fűtésére és fűtésére szolgálnak. A termék szakaszos üzemre készült. 1a termékbesorolás az EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8 szabvány 1. táblázata szerint (azonos a ČSN EN 13240:2002/A2:2005 szabvánnyal).

3. Gyártó:

cégnév:	ABX, spol. s .r.o.
cég központja:	Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Csehország
IČ:	44568703
telefon:	+420 412 333 614
fax:	+420 412 333 521
email:	info@abx.cz

4. Az építési termékek teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere:

3 (V. melléklet, 1.4 pont, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 305/2011 rendelete, 9.3. 2011)

5. Harmonizált szabvány:

EN 13240:2001 / A2 : 2004/AC : 2007-8 (id.: ČSN EN 13240:2002 / A2 : 2005), 3 rendszer szerinti értékelés, a Strojírenský zkušební ústav, sp 424/56b 00 621 Brno, 1015 bejelentett szervezet, és kiadta a 30-13852-T számú kezdeti típusvizsgálati jelentést, 16.4 . 2018 .

6. Bejelentett ingatlan/Bejelentett ingatlanok:

Harmonizált műszaki előírás	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8 (azonosítva a ČSN EN 13240:2002/A2:2005 szabvánnyal)		
Alapvető jellemzők	Jellemzők		
Tűzvédelem			
C1 csoportú gyúlékony anyagoktól való minimális távolság (mm)	Oldalról		200
	Hátulról		200
	Elölről		800
	faipari	fa brikettek	barnaszén brikettek
CO kibocsátás (mg/Nm3)	894	894	948
Füstgáz hőmérséklete (°C)	252	252	221
Termikus teljesítmény			
Állítható hőteljesítmény (kW)	2,5 - 7		
Energiahatékonyság (%)	80,3	80,3	82,2

7. Vonatkozó műszaki dokumentáció és/vagy specifikus műszaki dokumentáció:

További információk a termék adatlapjában, a gyártó katalógusában, valamint az általános használati, telepítési és karbantartási utasításokban találhatók. A termék (termék) 1. és 2. pontban említett jellemzői megfelelnek a 6. pontban említett jellemzőknek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011/EU rendelettel összhangban, a 3. pontban említett gyártó kizárólagos felelősségére adták ki.

A gyártó nevében és nevében aláírva:

Tomáš Fanderlik, a TU vezetője

Varnsdorf 4.5. 2018

ABX
ul. Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk
IČO: 44568703, DIČ: CZ44568703
č.ú. 16 700-431/0100

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení (EU) 305/2011

č. 686-v2-cs

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Spotřebič na pevná paliva bez dodávky teplé vody EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8 (id. s ČSN EN 13240:2002/A2:2005)

2. Zamýšlené použití / zamýšlená použití:

Krbová kamna na pevná paliva typové označení ATLANTIK 5 III jsou určena k přitápění a vytápění obytných a společenských místností. Výrobek je určen pro přerušovaný provoz. Zatřídění výrobku 1a. dle tabulky 1 EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8 (id. s ČSN EN 13240:2002/A2:2005).

3. Výrobce:

název firmy:	ABX, spol. s .r.o.
sídlo firmy:	Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika
IČ:	44568703
telefon:	+420 412 333 614
fax:	+420 412 333 521
e-mail:	info@abx.cz

4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

3 (příloha V, bod 1.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9.3. 2011)

5. Harmonizovaná norma:

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8 (id. s ČSN EN 13240:2002/A2:2005), posouzení podle systému 3, provedl Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, oznámený subjekt 1015 a vydal protokol o počáteční zkoušce typu č. 30-13852-T ze dne 16.4. 2018.

6. Deklarovaná vlastnost / Deklarované vlastnosti:

Harmonizovaná technická specifikace	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8 (id. s ČSN EN 13240:2002/A2:2005)		
Základní charakteristika	Vlastnosti		
Požární bezpečnost			
Minimální odstupová vzdálenost od hořlavých materiálů skupiny C1 (mm)	Z boku		200
	Zezadu		200
	Zepředu		800
	dřevo	dřevěné brikety	hnědouhelné brikety
Emise spalin CO (mg/Nm³)	894	894	948
Teplota spalin (°C)	252	252	221
Tepelný výkon			
Regulovatelný tepelný výkon (kW)	2,5 - 7		
Energetická účinnost (%)	80,3	80,3	82,2

7. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Další údaje jsou uvedeny v technickém listu výrobku, katalogu výrobce a všeobecném návodu k obsluze, montáži a údržbě.
Vlastnosti výrobku (produktu) uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 6.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Tomáš Fanderlik, vedoucí TÚ

Varnsdorf 4.5. 2018

ABX
ul. Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk
IČO: 44568703, DIČ: CZ44568703
č.ú. 16 700-431/0100