Vesuvio II/1S – II/2S

Műszaki dokumentáció
Kandallóbetét

HU

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

06190621514000c

Bevezetés

Köszönjük szépen, hogy megvásárolta termékünket!

A fűtőberendezés leírása részletes információkat nyújt a fűtőberendezés felépítéséről, műszaki adatairól és működéséről.
Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt az információt. Ez segít elkerülni a lehetséges hibákat a telepítés és üzemeltetés során.

A részletes telepítési és üzemeltetési feltételeket az Általános kezelési utasításban találja (a szállítási terjedelemben található).

Megjegyzések a szövegben



A legfontosabbak a FIGYELMEZTETÉS jelzéssel ellátott megjegyzések. A FIGYELMEZTETÉS jelzéssel ellátott megjegyzések a fűtőberendezés károsodásának vagy sérülésének súlyos kockázatára figyelmeztetnek.



A Figyelmeztetés feliratú megjegyzés a fűtőtest esetleges károsodására figyelmeztet.



A „Fontos” feliratú megjegyzés a fűtőberendezés működésével kapcsolatos fontos információkra hívja fel a figyelmet.



Így a megjegyzés olyan információkra hívja fel a figyelmét, amelyek általánosságban fontosak a fűtőberendezés működése szempontjából.

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.


Tartalomjegyzék

1. Műszaki leírás 1
2. Alkatrészlista 2
2.1. A modell teljes lebontása 2
2.2. A1 részlet..... 4
2.3. Részlet A2..... 5
3. Könnyű vezérlés 7
4. A tartozék tisztítására vonatkozó utasítások..... 8

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

2. Alkatrészlista

2.1. A modell teljes képe




Teljes modellfelvétel			
Pozíció	**Név**	**Összeg**	**Cikkszám**
A1	Öntöttvas tűztérajtó (garnitúra)/fekete	1 db	0619018155300
A2	Tűztér ajtó két üveggel (szett) / fekete	1 db	0619018165300

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

B1.1.	Zárócsap (teljes) – A1 ajtó	1 db	0619018165007
B1.2.	Záróléc (garnitúra) – A2 ajtó	1 db	0619018155017
B2	Tűztér ajtó zsanér (készlet)	1 db	0619018155005
1	Hamutartó	1 db	0432317005600
2	Korlát/fekete	1 db	0619018155006
3	Tűzálló betonrács	1 db	0619018155552
4	Tűzálló bélés	2 db	0619018155554
5	Tűzálló bélés – bal oldali (85x295x342)	1 db	0619018155551
6	Tűzálló bélés – hátul (35x185x530)	1 db	0619018155553
7	Tűzálló bélés – jobb (85x295x342)	1 db	0619018155511
8	Keret/fekete	1 db	0619018155400
9	Vezérlő fogantyú	1 db	0420915005625
10	Szabályozó rúd/fekete	1 db	0619018155610
11	Keretcsík/fekete	2 db	0619018155404
12	Hosszabbító tömítőzsinór 10x4 mm	3600 mm	0040210040005
13	Nyílás	2 db	0619018155149
14	Nyílás	1 db	0619018155148
15	Tisztítópálca/fekete	1 db	0619018157167
16	Külső levegőellátás (Ø100)	1 db	0088500050008
17	Levegőmodul	1 db	0619068156500
P	Állvány (opcionális kiegészítő)	1 db	0619018151300
N	Hosszabbító/fekete	1 db	0619018155150

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.


2.2. A1 részlet



A1 részlet			
Pozíció	**Név**	**Összeg**	**Cikkszám**
A1.1. + 18	Tűztér ajtó karzár (teljes készlet) + kilincsrögzítők – készlet	1 db	0420114017301
A1.2.	Pohártartó – szett/fekete	1 db	0619018155303
19	Öntöttvas/fekete tűztérajtó	1 db	0619018155301
20	Ajtótömítő zsinór 10 mm	2600 mm	0040300100005
21	Üvegtömítő zsinór 10x4 mm	1700 mm	0040210040005
22	Hőálló üveg (4x370x501)	1 db	0619018155302

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

2.3. A2 részlet



A2 részlet			
Pozíció	**Név**	**Összeg**	**Cikkszám**
A2.1. + 23	Tűztér ajtó karzár (teljes készlet) + kilincsrögzítők – készlet	1 db	0434715007320
A2.2.	Zárórúd – készlet	1 db	0619015005325
A2.3.	1. pohártartó készlet/fekete	1 db	0619018155304
A2.4.	2 db-os pohártartó – szett/fekete	1 db	0619018165207
20	Ajtótömítő zsinór 12 mm	2600 mm	0041012120005
21	Üvegtömítő zsinór 10x4 mm	1700 mm	0040210040005
22	Hőálló üveg (4x370x501)	1 db	0619018155302

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

24	Nyomtatott üveg (4x542x590)	1 db	0619018155312
25	Üvegtömítő zsinór nyomtatással 6 mm	1800 mm	0040406000006
26	Tűztér ajtó (hegesztett rész)/fekete	1 db	0619018165200

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.


3. Könnyű vezérlés


Mindhárom levegőbemenet (elsődleges, másodlagos, harmadlagos) vezérlése egyetlen szabályozóval.

1. A szabályozó a gyújtáshoz kijelölt helyzetben van (A. ábra). Mindhárom levegőbemeneti nyílás (elsődleges, másodlagos, harmadlagos) nyitva van.
2. Az Easy control szabályozó beállítása fűtés üzemmódba (B. ábra).
3. A szabályozó a levegőbemenetek zárására szolgáló állásban van (C. ábra). Egyik bemenet sincs nyitva (elsődleges, másodlagos, harmadlagos). Ez a helyzet csak akkor használatos, ha a kályha nem működik, miután a fűtési folyamat befejeződött.

FIGYELMEZTETÉS

A fűtési folyamat során a levegőbemeneteket tilos elzárni (C. ábra)! Szélsőséges esetekben robbanás következhet be a kályhában, ami üvegszilánkokat, parázs szétszóródását és tüzet okozhat.






Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

4. A tartozék tisztítására vonatkozó utasítások


FONTOS

Az ablaktörlő lapátot legalább évente 1 (pl. fűtési szezon előtt), vagy a fűtés intenzitásától függően gyakrabban ajánlott megtisztítani.

1



2



Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

HAAS + SOHN

Vesuvio II/1S – II/2S

Technická dokumentace
Krbová vložka

CZ

06190621514000c

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah


1. Technický popis 1


2. Seznam náhradních dílů 2
2.1. Celkový rozstřel modelu 2
2.2. Detail A1 4
2.3. Detail A2 5


3. Easy control 7


4. Návod na čištění nástavce 8

1. Technický popis










2. Seznam náhradních dílů


2.1. Celkový rozstřel modelu



Celkový rozstřel modelu			
Pozice	**Název**	**Množství**	**Číslo zboží**
A1	Dvířka topeniště litinová (komplet)/černá	1 ks	0619018155300
A2	Dvířka topeniště se dvěma skly (komplet)/ černá	1 ks	0619018165300


B1.1.	Čep zavírání (komplet) – dveře A1	1 ks	0619018165007
B1.2.	Lišta zavírání (komplet) – dveře A2	1 ks	0619018155017
B2	Závěs dvířek topeniště (komplet)	1 ks	0619018155005
1	Popelník	1 ks	0432317005600
2	Zábrana/černá	1 ks	0619018155006
3	Žárobetonový rošt	1 ks	0619018155552
4	Žáruvzdorná vyzdívka	2 ks	0619018155554
5	Žáruvzdorná vyzdívka – levá (85x295x342)	1 ks	0619018155551
6	Žáruvzdorná vyzdívka – zadní (35x185x530)	1 ks	0619018155553
7	Žáruvzdorná vyzdívka – pravá (85x295x342)	1 ks	0619018155511
8	Rám/černá	1 ks	0619018155400
9	Madlo regulátoru	1 ks	0420915005625
10	Táhlo regulátoru/černá	1 ks	0619018155610
11	Lišta rámu/černá	2 ks	0619018155404
12	Těsnící šňůra nástavce 10x4 mm	3600 mm	0040210040005
13	Clona	2 ks	0619018155149
14	Clona	1 ks	0619018155148
15	Táhlo čištění/černá	1 ks	0619018157167
16	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
17	Modul vzduchu	1 ks	0619068156500
P	Podstavec (zvláštní příslušenství)	1 ks	0619018151300
N	Nástavec/černá	1 ks	0619018155150

2.2. Detail A1



Detail A1			
Pozice	**Název**	**Množství**	**Číslo zboží**
A1.1. + 18	Pákový uzávěr dvířek topeniště (komplet) + spojovací materiál kliky – set	1 ks	0420114017301
A1.2.	Držák skla – set/černá	1 ks	0619018155303
19	Dvířka topeniště litinová/černá	1 ks	0619018155301
20	Těsnící šňůra dveří 10 mm	2600 mm	0040300100005
21	Těsnící šňůra skla 10x4 mm	1700 mm	0040210040005
22	Žáruvzdorné sklo (4x370x501)	1 ks	0619018155302

2.3. Detail A2



Detail A2			
Pozice	**Název**	**Množství**	**Číslo zboží**
A2.1. + 23	Pákový uzávěr dvířek topeniště (komplet) + spojovací materiál kliky – set	1 ks	0434715007320
A2.2.	Táhlo zavírání – set	1 ks	0619015005325
A2.3.	Držák skla 1 – set/černá	1 ks	0619018155304
A2.4.	Držák skla 2 – set/černá	1 ks	0619018165207
20	Těsnící šňůra dveří 12 mm	2600 mm	0041012120005
21	Těsnící šňůra skla 10x4 mm	1700 mm	0040210040005
22	Žáruvzdorné sklo (4x370x501)	1 ks	0619018155302

24	Sklo s potiskem (4x542x590)	1 ks	0619018155312
25	Těsnící šňůra skla s potiskem 6 mm	1800 mm	0040406000006
26	Dvířka topeniště (svařovaný díl)/černá	1 ks	0619018165200


3. Easy control


Ovládání všech tří přívodů vzduchů (primárního, sekundárního, terciálního) pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.

VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.






4. Návod na čištění nástavce


DŮLEŽITÉ

Čištění stírací lištou se doporučuje provádět minimálně 1x za rok (např. před topnou sezónou), případně i častěji v závislosti na intenzitě topení.

1



2



3

